

1998  
2018

—  
VENTANNI  
DI RICERCA  
E PASSIONE

# ALBODOOR

P O R T O N I   S E Z I O N A L I



EMOZIONI DA **A**PRIRE 4.0



# ALBODOOR

PORTONI SEZIONALI

- 3** L'AZIENDA
- 8** CARATTERISTICHE DEL PORTONE
- 12** LOGICA
- 14** FULL VISION
- 16** LINEA
- 18** TECHNICA
- 20** VERSA
- 22** VERSA - LEGNO PREVERNICIATO
- 24** FUTURA
- 26** CLASSICA
- 28** VERTICA
- 30** SICUREZZA
- 32** SEZIONI E PIANTE
- 34** ACCESSORI
- 36** MOTORIZZAZIONI
- 38** COLORI DEI PANNELLI




# DA VENT'ANNI, IL PIACERE DI APRIRE LA PORTA DI CASA

Sono i piccoli gesti che fanno grande la nostra vita. Gesti che ripetiamo ogni giorno, senza pensarci. Gesti che segnano le giornate e sottolineano i momenti più importanti della nostra esistenza. Come la gioia di tornare a casa, dopo il lavoro, e riabbracciare la nostra famiglia.

Le porte AlboDoor rendono questo momento ancora più speciale. Porte di qualità, tecnologicamente avanzate, realizzate con cura artigianale, fatte su misura per le esigenze della nostra abitazione, essenziali, funzionali, fatte per durare nel tempo.

## APRIRE LA PORTA DI CASA: IL PIACERE QUOTIDIANO FIRMATO ALBODOOR.



### LA QUALITÀ NEI DETTAGLI

Dentro a ogni portone AlboDoor, trovate solo materiali di alto livello provenienti dai migliori fornitori dell'Europa del Nord, dove la resistenza agli agenti atmosferici è di fondamentale importanza.



### A MISURA DI CASA

Per adattarsi alle esigenze di ogni abitazione, ogni singolo portone è realizzato su misura, con cura artigianale e professionalità. Come un abito di alta sartoria, AlboDoor veste al meglio la tua casa.



### EMOZIONI CHE NON FINISCONO

Un portone AlboDoor è realizzato per durare a lungo: le molle a torsione sono garantite per 20mila cicli. Perché ogni apertura, anche a distanza di anni, sia sempre un piacere.



### VELOCITÀ AL TUO SERVIZIO

Andare oltre le aspettative è motivo d'orgoglio per AlboDoor. Su buona parte della gamma dei prodotti, AlboDoor garantisce tempi di consegna di 30 giorni.

# DAL 1998 LA VOGLIA DI CRESCERE, GIORNO DOPO GIORNO

AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni industriali e residenziali di qualità, senza compromessi. Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla vocazione industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando tecnologia

d'avanguardia, soddisfano tutte le esigenze della clientela.

Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 mq., un fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 1998: portoni di qualità, senza compromessi.

**PASSIONE, COMPETENZA E DESIGN MADE IN ITALY:  
LA RICETTA DEL SUCCESSO ALBODOOR.**

## UNA CONTINUA RICERCA

Innovazione senza sosta: AlboDoor investe risorse ed energie nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni con la consapevolezza che per avere successo non bisogna fermarsi mai.

## TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA

Da sempre AlboDoor si impegna per migliorare i processi produttivi attraverso l'implementazione delle più moderne tecniche di lavorazione.

## CONFEZIONATI UNO AD UNO

Dopo il controllo di qualità, i portoni vengono accuratamente imballati in modo da preservare la qualità anche durante lo stoccaggio e il trasporto.

## SICUREZZA CERTIFICATA

AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza. Per questo ha ottenuto, a garanzia del suo prodotto, la certificazione CE per tutti i suoi prodotti.

# OBIETTIVO SICUREZZA

## LA SICUREZZA È UNO DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DI ALBODOOR.

Tutti i portoni sezionali Albodoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. Tutti i pannelli per portoni residenziali Albodoor sono dotati della protezione "salvadita". I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza

e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40mm e 80mm, coibentati mediante schiuma poliuretana priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



# PERCHÈ SCEGLIERE ALBODOOR

## GARANZIE E CERTIFICAZIONI

**10 ANNI**  
GARANZIA DEL  
PRODUTTORE\*

**5 ANNI**  
GARANZIA SULLA  
MECCANICA\*

**5 ANNI**  
GARANZIA SULL'  
ELETTRONICA\*

**COIBENTAZIONE  
TOP\*\***

**20.000**  
CICLI MINIMI  
GARANTITI PER  
MOLLE TORSIONALI\*

**15.000**  
CICLI MINIMI  
GARANTITI PER  
MOLLE A TRAZIONE\*


**CE**

**NO CFC**  
ALBODOOR PER  
L'AMBIENTE

\*Vedi condizioni di garanzia.


\*\*Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.  
Esempio di trasmittanza termica: L=2500 x H=2610 ---> U=1,6 W/(m2K)

## VISTA ESTERNA




# BELLO ANCHE DENTRO

## VISTA INTERNA A 200



## VISTA INTERNA AT100



# LOGICA

## L'INNOVATIVO PORTONE SEZIONALE LOW COST SP. 20MM

Una linea essenziale per un portone entry level di qualità, ideale come alternativa intelligente alla basculante.

Spessore ridotto a 20mm ma con acciaio maggiorato.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

LISCIO



APRI UNA PORTA LOGICA  
E FATTI CONQUISTARE  
DALLA SUA LINEARITÀ.

L'immagine rappresenta un portone Logica dimensioni L=2400 x H=2200 mm con pannelli RAL 9016 P LISCIO.



# FULL VISION

## LA BELLEZZA IN TRASPARENZA

Con le sue linee moderne e pulite, realizzato completamente in alluminio il portone Full Vision offre la massima visione nella sua combinazione alluminio/metacrilato, e il massimo dell'areazione nel binomio alluminio/rete microforata.

### COLORE STANDARD

ALUMINIO ANODIZZATO

### COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

Con sovrapprezzo

RAL 9010

RAL 6005

RAL 6009

RAL 8014

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 8003

RAL 9005

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



### FINITURE

ALLUMINIO CON RETE MICROFORATA  
ALLUMINIO CON METACRILATO



**APRI UNA PORTA  
FULL VISION E SORPRENDITI  
DELLA SUA ENERGIA.**

L'immagine rappresenta un portone dimensioni L=3400 x H=2500 mm realizzato con sezioni Fullvision verniciate simil RAL 7016 tamponate con doppia lastra in SAN 20 2+16+2.

# LINEA

## IL FASCINO DELLA SEMPLICITÀ.

Linee essenziali che donano alla tua casa un tocco di magia. Materiali di qualità che rendono ogni movimento pratico e preciso.

Il portone LineA rappresenta il migliore ingresso nel mondo delle aperture AlboDoor.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 8014

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

LISCIO  
GOFFRATO LEGNO  
GOFFRATO STUCCO



APRI UNA PORTA LINEA  
E SCOPRI L'EMOZIONE  
DELLA FUNZIONALITÀ.

L'immagine rappresenta portoni LineA dimensioni  
L=5000 x H=2400 mm con pannelli RAL 9016 P  
GOFFRATO LEGNO.

# TECHNIC<sup>A</sup>

## DESIGN AL MILLE PER MILLE.

Minimalista fuori, ricca di tecnologia e di materiali di prima scelta dentro. Il portone TechnicA sorprende per le linee discrete che nascondono contenuti hi-tech assolutamente all'avanguardia. Quando la bellezza interiore va a braccetto con il look più moderno.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

16 mm POLYGRAIN RAL 9016

16 mm RAL 9006

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

MILLERIGHE LISCIO RM 16



**APRI UNA PORTA TECHNIC<sup>A</sup>  
E FATTI SORPRENDERE  
DALLA SUA ANIMA HI-TECH.**

L'immagine rappresenta un portone TechnicA dimensioni L=4500 x H=2500 mm con pannelli RAL 9016 P MILLERIGHE LISCIO, con porta pedonale inserita misure L 800 x H 1850 mm.

# VERSA

## PERSONALIZZAZIONE AL TUO SERVIZIO.

Classica o moderna, liscia o gofrata: la porta esattamente come la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e necessità. Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà di scelta di materiali e finiture. L'unico limite è la tua fantasia.

### COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

RAL 6005

POLYGRAIN RAL 6009

POLYGRAIN RAL 8014

POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7035

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



### FINITURE

LISCIO  
GOFRATO LEGNO



## APRI UNA PORTA VERSA E FATTI CONQUISTARE DALLA FLESSIBILITÀ

L'immagine rappresenta un portone VersA dimensioni L=3200 x H=2000 mm con pannelli RAL 7016 P GOFRATO LEGNO e oblò Prestige neri.

# VERSA PREVERNICIATO

## PERSONALIZZAZIONE ED ELEGANZA.

Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno preverniciato.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO



FINITURE

LISCIO



**APRI UNA PORTA VERSA  
E FATTI CONQUISTARE  
DALLA FLESSIBILITÀ**

L'immagine rappresenta un portone VersA dimensioni L=5000 x H=2000 mm con pannelli EFFETTO LEGNO SCURO LISCIO.

# FUTURA

## VERA ARTE MODERNA.

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto. Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando tecnologia, materiali di qualità e know-how. Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una nuova dimensione di stile e design.

### COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 1013

RAL 9006


POLYGRAIN RAL 7016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



### FINITURE

LISCIO  
GOFFRATO LEGNO



## APRI UNA PORTA FUTURA E TOCCA CON MANO IL DOMANI

L'immagine rappresenta un portone FuturA dimensioni L=3000 x H=2000 mm con pannelli RAL 9016 P LISCIO.

# CLASSICA

## IL CALORE DELL'ELEGANZA.

Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone CLASSICA rende l'ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno. La cassetatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare, che racconta il tuo gusto per la vita.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

RAL 9016

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

POLYGRAIN

RAL 9016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

LISCIO  
GOFFRATO LEGNO



APRI UNA PORTA CLASSICA  
E IMMERGITI NELLA  
BELLEZZA SENZA TEMPO

L'immagine rappresenta portoni ClassicA dimensioni  
L=4800 x H=2200 mm con pannelli RAL 9016 P LISCIO.

# VERTICA

## L'ALTERNATIVA INTELLIGENTE ALLA BASCULANTE

Da sempre all'avanguardia nel mondo delle porte e dei portoni, AlboDoor ti regala una nuova emozione da aprire: VERTICA, il portone a doghe verticali.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL


POLYGRAIN RAL 9016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA  
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

LISCIO




**APRI UNA PORTA VERTICA E  
ENTRA NELLA DIMENSIONE  
DELL'INNOVAZIONE.**

L'immagine rappresenta un portone Vertica dimensioni  
L=3000 x H=2250 mm con pannelli  
RAL 9016 P LISCIO.



# ALBODOOR SICURO SEMPRE




- 7** LE MOLLE SONO SOTTOPOSTE A UN ALTISSIMO SFORZO. NON CERCARE DI RIPARARLE, RIMUOVERLE O REGOLARLE. Il portone potrebbe creare gravi lesioni, anche mortali. È un lavoro che deve fare esclusivamente un tecnico esperto in portoni sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.
- 6** Questa mensola di base è sottoposta a grande sforzo. NON CERCARE DI RIPARARLA, RIMUOVERLA O REGOLARLA. Il portone potrebbe creare gravi lesioni, anche mortali. È un lavoro che deve fare esclusivamente un tecnico esperto in portoni sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.
- 5** **ATTENZIONE! ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER QUESTO PORTONE.**  
L'installazione, la manutenzione e l'utilizzo di questo portone sezionale può causare gravi danni o lesioni se si opera non in sicurezza.  
**Garanzia di sicurezza:**  
A. L'installazione, la manutenzione e/o la riparazione deve essere effettuata solo da tecnici esperti in porte sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.  
B. Non lasciare che questa porta venga azionata da bambini.  
C. L'azionamento automatico della porta deve funzionare esclusivamente con comando a vista. Attenzione quindi alla presenza di bambini, animali, ecc.  
D. Attenzione a tutti gli organi in movimento. State lontani dai giunti dei pannelli, dalle guide, dalle rotelle, ecc.  
E. Sottoporre a manutenzione periodica il portone secondo quanto indicato nel libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.

## NIENTE MOLLE A VISTA!

Vista interna del Modello AT100, il portone Albodoor senza molle a vista disponibile subito nelle dimensioni massime di 5500mm di larghezza e 2500mm di altezza\*. L'innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante.


\*ATTENZIONE: max 11m<sup>2</sup> e 130Kg.  
Vedi portale commerciale  
[www.albodoor-api.it](http://www.albodoor-api.it)



- 1** Sezione del carter di copertura molle laterali
- 2** Dettaglio del carter coprimolle
- 3** Dettaglio portarotelle duplex
- 4** Tutti i portoni Albodoor hanno portarotelle duplex
- 5** Cavi per molle a trazione, posizionate all'interno delle guide verticali
- 6** Dettaglio delle molle laterali a trazione

# SEZIONI E PIANTE


## A 100



ALTEZZA FORO MURO	P MAX OMILIE COMPRESI	SPAZI LATERALI SXE EDX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=1895	2980	100
da H=1896 a H=2020	3100	
da H=2021 a H=2145	3220	
da H=2146 a H=2270	3480	
da H=2271 a H=2395	3480	
da H=2396 a H=2520	3730	
da H=2521 a H=2770	4105	
da H=2771 a H=3020	4105	

P Max = Profondità massima guide orizzontali  
h = Architrave minimo 100 mm


## AT 100



ALTEZZA FORO MURO	P MAX	SPAZI LATERALI SXE EDX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=1875	2455	100
da H=1896 a H=2020	2580	
da H=2021 a H=2145	2705	
da H=2146 a H=2270	2830	
da H=2271 a H=2375	2935	
da H=2376 a H=2520	3080	

P Max = Profondità massima guide orizzontali  
h = Architrave minimo 100 mm


## A 200




ALTEZZA FORO MURO	P MAX	SPAZI LATERALI SXE EDX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=1875	2455	100
da H=1876 a H=2000	2580	
da H=2001 a H=2125	2705	
da H=2126 a H=2250	2830	
da H=2251 a H=2375	2955	
da H=2376 a H=2500	3080	
da H=2501 a H=2750	3330	
da H=2751 a H=3000	3580	

P Max = Profondità massima guide orizzontali  
h = Architrave minimo 200 mm


## SEZIONE MONTAGGIO OLTRE LUCE




## SEZIONE MONTAGGIO IN LUCE




## APPLICAZIONE IN LUCE CON T1



## APPLICAZIONE IN LUCE CON T2




## PORTONE STANDARD MONOGUIDA TIP. AMG



ALTEZZA H	ARCHITRAVE H	SPAZI LATERALI PER GUIDE	PROFONDITA P	LUCENETTA DI PASSAGGIO
fino a 5500	450	120	H+600	H
5501-9750	550	120	H+600	H

(quote in mm)  
I portoni aventi peso > 454 Kg necessitano di h minima = 550.


## PORTONE PARZIALMENTE VERTICALE TIP. B



ALTEZZA H	ARCHITRAVE MIN H MIN	ARCHITRAVE MAX H MAX	HL HIGH-LIFT	SPAZI LATERALI PER GUIDE	PROFONDITA P	LUCENETTA DI PASSAGGIO
fino a 6100	630	4050	H-300 H-350	120	H-HL+800	H

(quote in mm)  
Si sottrae 350 nel caso in cui h > 3400, oppure quando il portone ha un peso > 454 Kg.  
Si sottrae 300 in tutti gli altri casi.

# I NOSTRI ACCESSORI



**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Effetto legno chiaro

## PORTA LATERALE

Pannello VERSA Preverniciato effetto Legno chiaro con telaio a L



SERRATURA LATERALE

**SEZIONE FULL VISION**  
Verniciato RAL 8003

## PORTONE VERSA

Preverniciato effetto Legno chiaro finitura liscia.



GRIGLIE DI AERAZIONE

Colori disponibili: bianco, nero, verniciato simil RAL fuori standard. Dim. 338x132 sup. passaggio 200 cm<sup>2</sup>



**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Bianco - doppia lastra metacrilato  
Dim. 532x344




**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Nero - doppia lastra metacrilato  
Dim. 532x344



**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Verniciato texturizzato simil RAL fuori standard - Doppia lastra metacrilato - Dim. 532x344



**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Effetto legno scuro  
Doppia lastra metacrilato  
Dim. 532x344



**OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"**  
Effetto legno chiaro  
Doppia lastra metacrilato  
Dim. 532x344



**PROFILATI IN ALLUMINIO T1 E T2**

Colori di serie: Simil RAL 1013, 6005, 6009, 7016, 7035, 8003, 8014, 9005, 9006, 9016. A richiesta verniciati simil legno chiaro e scuro, simil RAL fuori standard. Dim. T1 100x45x45 - T2 100x25x25



**OBLÒ QUADRATO IN ACCIAIO INOX**  
Vetro 3+3. Dim. 310x310



**OBLÒ TONDO IN ACCIAIO INOX**  
Vetro 3+3.  
ø 330



**OBLÒ TONDO**  
Doppia lastra.  
ø 330



**OBLÒ RETTANGOLARE**  
Doppia lastra.  
Dim. 637x334



**OBLÒ OVALE**  
Doppia lastra.  
Dim. 665x345



**OBLÒ RETTANGOLARE ANTINTRUSIONE**  
Doppia lastra.  
Dim. 609x203

AlboDoor si riserva di modificare le misure degli accessori per esigenze produttive in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

# LE MOTORIZZAZIONI

**SOMMER**

 Made in Germany  
 Personalizzato Albodoor

## VERSATILITÀ

- Numerosi accessori per estendere le funzionalità, ad es. la memoria del telecomando, il sensore di umidità, il magnete di blocco, l'illuminazione ausiliaria.
- 2 pulsanti integrati nell'alloggiamento della centralina per comandare la porta e per la funzione di illuminazione/apertura parziale oppure "apertura definita" e "chiusura definita".

## SICUREZZA

- Motore dall'elevata forza di autobloccaggio che si oppone attivamente all'apertura nel caso di effrazione.
- Possibilità di collegamento di una batteria a tampone per utilizzo in caso di blackout.

## INTELLIGENZA

- Autoapprendimento: curva di forza impostata autonomamente con adattamento continuo, ad es. per utilizzo in inverno e in estate.
- Profili di velocità ottimizzati per un'apertura e una chiusura veloce e sicura.


**ABASE**

**APRO+**

**5 ANNI**  
 GARANZIA SULLA  
 MECCANICA\*

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE PER LA CENTRALINA

La centralina può essere montata dietro (1), davanti (2) o sul soffitto (3)



# DOMOTICA

**somfy.**

Made in France

## DEXXO PRO 800/1000 IO

 DEXXO 800 PACK CONNECTED IO  
 DEXXO 1000 PACK CONNECTED IO

### CONTROL BOX 3 S: INTEGRATA

#### SEMPLICE DA UTILIZZARE

- Pronto all'uso in 90 secondi.
- Tutti i parametri preimpostati.
- Intuitivo grazie al display lcd.

#### AMPIE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

- 15 parametri regolabili.
- Ampia gamma di accessori collegabili.
- Batteria tampone per assenza di tensione (da acquistare a parte).
- Luce di cortesia applicabile fino a 500 W.

#### MANUTENZIONE FACILITATA

- Visualizzazione fase di manovra.
- Indicazione dei malfunzionamenti.
- Memoria eventi.




Keygo



Connexion IO



Smooove


**5 ANNI**  
 GARANZIA SULLA  
 MECCANICA\*

# COLORI DEI PANNELLI

BIANCO RAL 9016 POLYGRAIN

VERDE RAL 6005

AVORIO RAL 1013 POLYGRAIN

VERDE RAL 6009 POLYGRAIN

GRIGIO LUCE RAL 7035 POLYGRAIN

MARRONE RAL 8014 POLYGRAIN

GRIGIO RAL 9006

LEGNO CHIARO PREVERNICIATO

GRIGIO RAL 7016 POLYGRAIN

LEGNO SCURO PREVERNICIATO

# TIPOLOGIE & COLORI

## CONSEGNA ENTRO 30 GIORNI


PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO
LOGICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN
LINEA	GOFFRATO STUCCO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN
VERSA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO GRIGIO LUCE 7035 POLYGRAIN
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN AVORIO SIMIL RAL1013 POLYGRAIN GRIGIO SIMIL RAL 7035 POLYGRAIN VERDE SIMIL RAL 6005 VERDE SIMIL RAL 6009 POLYGRAIN MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN
FUTURA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN AVORIO SIMIL RAL1013 POLYGRAIN GRIGIO SIMIL RAL 7035 POLYGRAIN GRIGIO SIMIL RAL 5016
TECNICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN GRIGIO SIMIL RAL 5016
VERTICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN

## CONSEGNA ENTRO 5/6 SETTIMANE DA DEFINIZIONE ORDINE

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI
LINEA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO GRIGIO SIMIL RAL 7035 POLYGRAIN MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN
CLASSICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO
FUTURA	LISCIO	LEGNO SCURO PREVERNICIATO LEGNO CHIARO PREVERNICIATO
	GOFFRATO LEGNO	GRIGIO SIMIL RAL 7035 POLYGRAIN LEGNO CHIARO PREVERNICIATO LEGNO SCURO PREVERNICIATO BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN
FULL VISION		EXTRA RAL TEXTURIZZATO

# PROVA IL NOSTRO PORTALE COMMERCIALE


CONFIGURA IL TUO PORTONE



UNO STABILIMENTO DI PRODUZIONE  
A PORTATA DI CLICK

**ALBODOOR**

PORTONI INDUSTRIALI - PORTONI A LIBRO - PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO  
PORTE RAPIDE - RAMPE DI CARICO - SIGILLANTI - PORTE A BATTENTI - PORTONCINI D'INGRESSO



Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d'autore, per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale in qualsiasi forma) e la divulgazione, senza il permesso scritto dell'autore. Le fotografie e le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni. Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

**ALBODOOR**  
P O R T O N I   S E Z I O N A L I

Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy  
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406  
[www.albodoor.it](http://www.albodoor.it) - [info@albodoor.it](mailto:info@albodoor.it)

